

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No. 47107001-035-18

Minuta que se formula, siendo el día 08 de mayo del 2018, a las 11:00 hrs, en la sala de juntas del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa cito en Av. de la Cultura sin número en la Colonia Burócrata Federal con relación a la obra:


REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "A"(1 AULA 6X8), "B" (AULAS 6X5.30), "C" (AULA 6X5.30), REHABILITACIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS DE 4 UNIDADES, REHABILITACIÓN DE BARDEO PERIMETRAL Y PLAZA CÍVICA EN JARDIN DE NIÑOS "JUANA DE ASBAJE RAMIREZ" CON CCT 18EJN0383A, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT

Acto precedido por el Arq. Luciano Rodríguez Macedo con cargo de Jefe del Departamento de Licitaciones y Adquisiciones el cual fue designado para presidir el evento por el Ing. Javier Naya Barba, Director General del Instituto Nayarita para la Infraestructura Educativa de INIFE/DG/DLA/0608/2018 de fecha 01 de febrero del 2018; y las personas cuya asistencia se enlista al final de la presente, con objeto de hacer las aclaraciones que se consideren necesarias en la preparación del Concurso en cuestión que formen parte integrante del mismo.

Una vez declarado el inicio del acto, por parte del Instituto se emiten las siguientes:
PREGUNTAS POR PARTE DE CONTRATISTAS: SINPREGUNTAS

SE EMITEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES POR PARTE DEL INIFE:

1. En su propuesta deberán considerar un letrero alusivo a la obra, cuyo costo deberá de incluirse dentro de su análisis de costos de indirectos, (E-4) mismo que deberá permanecer por tiempo indefinido, y tendrá que quedar instalado desde el inicio de la obra, se hace entrega de croquis.
2. Deberá considerar dentro de sus costos indirectos, (E-4) la implementación de medidas de protección y seguridad que se requieran y las erogaciones que se generen por el pago a personal calificado con equipo necesario, para llevar el control de calidad en concretos, compactaciones y demás que se requiera para la ejecución de los trabajos (pruebas de laboratorio).
3. Deberá integrar dentro del sobre de la propuesta técnica, las bases de licitación, conteniendo las especificaciones, planos, formatos y demás anexos debidamente firmados.
4. Los licitantes deberán entregar como parte integrante de la documentación de finiquito, el proyecto definitivo de obra (planería con las modificaciones que en su caso se hayan realizado), cuyos gastos ocasionados deberán integrarse en su análisis de costos indirectos.
5. Los licitantes deberán de considerar dentro del Documento (E-04) Análisis de Indirectos, los conceptos que se aplicarán con cargo a su administración central y su administración de obra, mismos que deberán de ser acordes con la ejecución de la obra, así mismo deberán de considerar que estos conceptos deberán de ser comprobados con evidencia de su aplicación en la ejecución de la obra, así como en las estimaciones de obra.
6. El no considerar o la omisión de las aclaraciones hechas en esta acta de junta de aclaraciones en la elaboración de propuesta; será causal de desechamiento.



MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No. 47107001-035-18

7. Se hace la aclaración que la carpeta de ESPECIFICACIONES-100, será opcional la impresión, sin embargo, en caso de no imprimirlas se deberá anexar un manifiesto en el que se indique que se conoce el contenido de los anexos".
8. Se les indica que deberá considerar como medida obligatoria que su personal porte durante el tiempo que permanezcan en los planteles, la identificación que los acredite como trabajadores de la misma y considerar los gastos dentro del documento de análisis de indirectos y el no considerarlo será motivo de desechamiento.

POR PARTE DE LA SUPERVISION DE INIFED



1.- Para el concepto HYC .- fabricación y colocación de cancelería de aluminio anodizado natural, tipo comercial de 2" línea corrediza guillotina, se deberá considerar para este trabajo: suministro de los materiales, perfiles de aluminio anodizado natural, herramienta, equipo, mano de obra, acarreo, fijación de tal manera que permita (cuando sea el caso) abrirse sin roces ni forzadoras, vidrio claro de 6mm. Sellado exterior, felpa, vinilo, carteles, desperdicios acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo. (de acuerdo a los criterios técnicos para las acciones del Programa).

Deberá cotizar concepto con especificaciones para cancelería de aluminio en concepto HYC.100 (con cristal de cancelería templado), para edificios "B" y "C". (se anexa detalle de cancelería de aluminio)

2.- En protecciones de puertas, se deberá cotizar chapa-cerradura Phillips, para puertas metálicas con cilindro, para edificios "A" "B" y "C", (se anexa ficha técnica)

No habiendo más dudas o aclaraciones que realizar, se cierra la presente siendo las 11:30 horas del día de señalado, firmando de conformidad las personas que intervinieron.

POR LOS SERVIDORES PUBLICOS

NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, FUNCIONARIO	ENTIDAD	FIRMA
01	ARQ. LUCIANO RODRIGUEZ MACEDO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES	I.N.I.F.E.	
02	ARQ. BIANCA GISELA FLORES TALAMANTES JEFE DE OFICINA	I.N.I.F.E.	

POR LOS LICITANTES





NO.	RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
01	RUMARTIN S. DE R.L. DE C.V. CARLOS DANIEL FLORES M.	

PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

CATALOGO DE MATERIALES

Modalidad:	Básica			Superior	Término de Referencia (30080, 34076, 34077, 34078)
Espacio educativo:	Aulas	Laboratorios	Talleres	Exteriores	
Categoría:	Cerraduras			Cerraduras	

Normatividad aplicable: No aplica.

No.	Material o Sistema	Imagen de Referencia	Descripción del producto	Marca	Modelo / Línea	Cumplimiento normativo*
MAT-005A	CERRADURAS		Cerradura de un paso, picaporte giratorio de rodillo, cierre de golpe y jaladera por ambos lados con llave para 5 pernos de combinación y contra. Accionamiento con llave por ambos lados.	Phillips - Assa Abloy	525 DC	No aplica
MAT-005B			Cerradura de sobreponer para puertas metálicas con cilindro.	Phillips	715 Clásica	No aplica
MAT-005C			Cerradura de manija cilíndrica antipánico, acabado cromo mate.	Assa Abloy	EIFEL AC 80PD	No aplica
MAT-005D			Cerradura de manija con 5 pernos y dos llaves de latón, con mecanismo tubular en cromo mate.	Phillips	Tampico	No aplica

Nota: Se podrán utilizar aquellos Materiales y Sistemas que sean revisados por la Gerencia de Normatividad y cumplan con los requisitos del INIFED, así como con las Normas NOM ó NMX que apliquen a cada uno de ellos.
* Documento que ampara el cumplimiento de la norma aplicable.